



شرایط شرکت در مناقصه: ۱-۱۴۰۴/۱۰۳

- ۱- ارائه پاکت مخصوص ارسال مدارک با محتویات مربوطه.
 - ۲- به پیشنهادات مبهم، بدون امضاء، دریافت شده پس از موعد مقرر، فاقد سپرده و شروطی که موجب تنزل کیفیت فنی و یا افزایش بار مالی باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 - ۳- پیشنهادات رسیده در کمیسیون معاملات مفتوح و از بین پیشنهادات، پیشنهادی که از نظر فنی مورد قبول و دارای قیمت پیشنهادی پائین تری باشد برنده اعلام خواهد شد.
 - ۴- هر گونه مالیات، عوارض و کسورات قانونی به عهده برنده مناقصه می باشد، که در صورت لزوم در موقع پرداخت از بهای کالا یا صورت وضعیت کارکرد کسر گردیده و به حساب برنده مناقصه به سازمان مربوطه پرداخت خواهد شد. ارزش افزوده در صورت شمول و ارائه اسناد مثبت به عهده ی خریدار میباشد، لذا پیشنهاد قیمت بدون مالیات بر ارزش افزوده ارائه گردد.
 - ۵- در صورتیکه برنده مناقصه حاضر به انجام معامله نگردد یا تعهدات سفارش را به طور کامل اجرا ننماید، سپرده وی ضبط و با نفر دوم معامله صورت می پذیرد و در صورتی که برنده دوم نیز از انجام معامله و یا از تکمیل تعهدات سفارش ارجاع شده امتناع نماید، سپرده وی نیز ضبط خواهد شد.
 - ۶- سپرده مناقصه یا ضمانت نامه نفرات اول و دوم تا مرحله عقد قرارداد و یا تحویل کامل محوله های مورد تعهد نزد ایران ترانسفو باقی خواهد ماند و برای نفرات غیر برنده حداکثر ۴۵ روز پس از بازگشایی پاکتها آزاد خواهد شد.
 - ۷- هیچ پیشنهاد دهنده ای حق تماس با خریدار از زمان بازگشایی پاکت ها تا مرحله انعقاد قرارداد یا قطعی شدن سفارش را ندارد.
 - ۸- هر گونه اعمال نفوذ در بررسی فنی و بازرگانی توسط پیشنهاد دهنده از هنگام بازگشایی پاکتها تا قطعی شدن سفارش یا انعقاد قرارداد برای خریدار منجر به رد پیشنهاد خواهد شد.
 - ۹- پیشنهادات قیمت بایستی خوانا و بدون قید و شرط در داخل پاکت در بسته، تا پایان مهلت درج شده در مدارک مناقصه، به واحد حراست شرکت ایران ترانسفو کارخانجات زنجان تحویل گردد.
 - ۱۰- محل تحویل کالا، انبار کارخانجات ایران ترانسفو زنجان بوده و کلیه ی هزینه های مربوطه اعم از حمل و نقل، بارگیری، تخلیه، خرج بنگاه، باسکول، بیمه و ... به عهده ی فروشنده می باشد.
 - ۱۱- در صورت تشخیص شرکت ایران ترانسفو، بازرسی در محل محموله یا ارزیابی تامین کننده، قبل از حمل انجام خواهد شد.
 - ۱۲- بهای کالا و خدمات ارائه شده، پس از دریافت و تایید آن تامین کننده پرداخت خواهد شد.
 - ۱۳- این شرکت از دریافت مقدار مازاد بر نیاز معذور بوده و مقدار مازاد به هزینه تامین کننده عودت خواهد شد.
 - ۱۴- شرکت ایران ترانسفو حق واگذاری کل آئتم های مناقصه و یا واگذاری به صورت تفکیک شده را برای خود محفوظ می دارد.
 - ۱۵- شرکت ایران ترانسفو در افزایش یا کاهش میزان درخواست با همان قیمت های ارائه شده در مناقصه مختار است (تا سقف ۲۵٪).
 - ۱۶- با عنایت به اهمیت زمان تحویل اقلام در انتخاب تامین کننده، زمان نیازهای مندرج در اسناد مناقصه در ارائه پیشنهاد قیمت بایستی مد نظر قرار گیرد، به نحوی که بلافاصله پس از ابلاغ سفارش و یا بازرسی در محل، قابل بارگیری و ارسال باشد.
 - ۱۷- شرکت ایران ترانسفو در رد کلیه یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
 - ۱۸- بازگشایی پاکات بصورت غیر حضوری انجام خواهد شد.
 - ۱۹- سایر اطلاعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج می باشد.
 - ۲۰- هزینه چاپ آگهی در روزنامه های تعیین شده بر عهده برنده مناقصه می باشد.
 - ۲۱- ارائه فاکتور رسمی برای برنده مناقصه الزامی است.
 - ۲۲- پاکت "الف" و "ب" باید به صورت مجزا و مشخص شده، در پاکت در بسته و لاک و مهر شده قرار گرفته و توسط پست پیشتاز و یا به صورت دستی به نحوی ارسال شوند که در ساعت اداری و تا پایان مهلت درج شده در مدارک مناقصه از طریق واحد حراست دریافت گردد.
- موارد فوق رویت گردید و مورد قبول اینجانب مدیر / مسئول، شرکت / فروشگاه می باشد .

نام و نام خانوادگی

امضاء و مهر شرکت



ایران ترانسفو

برگ استعلام فنی (فرم الف)

شماره مناقصه: ۱-۱۴۰۴/۱۰۳
شماره پرونده خرید: GPSA1404-0192
تاریخ: ۱۴۰۴/۰۵/۱۵

ردیف	شرح کالا	کد کالا	مشخصات فنی مورد نظر	مشخصات فنی قابل تامین از جانب تامین کننده
۱	لیفتراک برقی ۳ تن دکل کوتاه	۹۳۷۱۷۱	مطابق مشخصات پیوست	
۲	لیفتراک برقی ۳ تن	۹۳۷۱۷۱	مطابق مشخصات پیوست	
۳	لیفتراک دیزلی ۵ تن	۹۳۵۷۸۵	مطابق مشخصات پیوست	
۴	لیفتراک برقی ۱/۸ تن	۹۳۷۳۷۲	مطابق مشخصات پیوست	

توضیحات:

- در پیشنهاد فنی ارسالی حتما به مدت اعتبار پیشنهاد قیمت، گارانتی، خدمات پس از فروش، هزینه حمل، هزینه نصب و راه اندازی و زمان تحویل اشاره گردد.
- هزینه چاپ آگهی ها برعهده برنده مناقصه می باشد که در موقع پرداخت از بهای کالا یا صورت حساب کسر می گردد.

تنظیم	تایید	تایید مدیر / مسئول تامین کننده
نام و نام خانوادگی: سیامک آگشته امضاء و تاریخ: 	نام و نام خانوادگی: شهربانو حاصلی امضاء و تاریخ: 	نام و نام خانوادگی: امضاء و تاریخ:
(در پاکت (الف) قرار داده شود. مهلت ارائه پیشنهاد تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ می باشد)		



ایران ترانسفو

برگ استعلام بهاء (فرم ب)

شماره پرونده خرید: GPSA1404-0192


شماره مناقصه: ۱۴۰۴/۱۰۳-۱

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۵/۱۵

ردیف	کد کالا	شرح کالا	مقدار نیاز	واحد	قیمت واحد بدون ارزش افزوده (ریال)	قیمت کل بدون ارزش افزوده (ریال)	زمانبندی نیاز
۱	۹۳۷۱۷۱	لیفتراک برقی ۳ تن دکل کوتاه	۱	دستگاه			
۲	۹۳۷۱۷۱	لیفتراک برقی ۳ تن	۱	دستگاه			
۳	۹۳۵۷۸۵	لیفتراک دیزلی ۵ تن	۲	دستگاه			
	۹۳۷۳۷۲	لیفتراک برقی ۱/۸ تن	۱	دستگاه			

توضیحات:

- کسورات قانونی به عهده فروشنده می باشد.
- به تاریخ اعتبار قیمت حتما اشاره گردد.
- شرایط پرداخت و شرایط تحویل و نوع تضمین پرداخت در پیشنهاد ارسالی حتما قید گردد.
- پرداخت ها فقط به حساب شرکتی صورت خواهد گرفت و امکان پرداخت به حساب شخصی وجود ندارد.
- فاکتور خرید بایستی مطابق فرمت مورد تایید اداره دارایی و با درج کد اقتصادی و کد پستی و نشانی و تلفن کامل فروشنده ارسال گردد.

تایید	تنظیم
نام و نام خانوادگی: شهربانو حاصلی امضاء و تاریخ: 	نام و نام خانوادگی: سیامک آگشته امضاء و تاریخ: 
اینجانب آقا/ خانم..... مدیر/ مسئول، شرکت/ فروشگاه..... اعلام می دارم که در تاریخ..... با مطالعه و قبول کلیه موارد مندرج در شرایط واگذاری پیمان نسبت به ارائه قیمت طبق مشخصات اقدام نموده و هیچ گونه دلیلی مبنی بر عدم آگاهی از شرایط واگذاری ندارم.	
مهر و امضاء	
(در پاکت (ب) قرار داده شود. مهلت ارائه پیشنهاد تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ می باشد)	

پیوست شماره یک

مشخصات فنی لیفتراک ۳ تن دکل کوتاه:

تعداد	یک دستگاه
نوع لیفتراک	برقی
ظرفیت	۳ تن
ماکزیم ارتفاع بالابری دکل (h3)	تقریباً 3000mm
حداکثر ارتفاع دکل در حالت بسته	2000mm
طول شاخکها (l)	1200mm
عرض شاخک e	125m
حداکثر عرض پایه نگهدارنده شاخک b3	1200mm

دارای تجهیزات ذیل:

- ✓ حفاظ بالای سر راننده و کابین اتاقک راننده با شیشه، شیشه جلو مجهز به برف پاک کن
- ✓ لاستیک نو پر سوپر الاستیک
- ✓ تجهیزات و الزامات HSE مانند کپسول اطفاء حریق، چراغ گردان آلارم دنده عقب، دارای هشدار آلارم برای دنده عقب و... Side shifter
- ✓ کلیه تجهیزات ایمنی استاندارد برای لیفتراک، دارای چراغهای جلو، عقب، راهنما و ترمز، دارای آینههای جانبی، کمربند ایمنی
- ✓ سیستم هشدار هنگام فعال نبودن ترمز پارک در زمان خاموش کردن لیفتراک
- ✓ صندلی راحت و فربندی شده با رعایت اصول ارگونومی و قابلیت تنظیم وزن و مجهز به سنسور مخصوص (در صورت ترک صندلی توسط راننده دستگاه غیرفعال گردد).
- ✓ پین یدک کش بر روی وزن تعادلی
- ✓ سیستم قفل کن دکل در صورت خاموش بودن و یا ترک صندلی توسط اپراتور
- ✓ سیستم عدم استارت خوردن در صورت فعال بودن دنده

مشخصات فنی لیفتراک ۳ تن:

تعداد	یک دستگاه
نوع لیفتراک	برقی
ظرفیت	۳ تن
ماکزیم ارتفاع بالابری دکل (h3)	تقریباً 6000mm
طول شاخکها (l)	1200mm

دارای تجهیزات ذیل:

- ✓ لاستیک تو پر سوپر الاستیک
- ✓ تجهیزات و الزامات HSE مانند کپسول اطفاء حریق، چراغ گردان آلامر دنده عقب، دارای هشدار آلامر برای دنده عقب و...
- ✓ Side shifter
- ✓ کلیه تجهیزات ایمنی استاندارد برای لیفتراک، دارای چراغهای جلو، عقب، راهنما و ترمز، دارای آینه‌های جانبی، کمربند ایمنی
- ✓ صندلی راحت و فنر بندی شده با رعایت اصول ارگونومی و قابلیت تنظیم وزن و مجهیز به سنسور مخصوص (در صورت ترک صندلی توسط راننده دستگاه غیر فعال گردد).
- ✓ سیستم قفل کن دکل در صورت خاموش بودن و یا ترک صندلی توسط اپراتور

مشخصات فنی لیفتراک ۵ تن:

تعداد	دو دستگاه
نوع لیفتراک	دیزلی
ظرفیت	۵ تن
ماکزیم ارتفاع بالابری دکل (h3)	5000mm
طول شاخکها (l)	1500mm الی 1600mm
کانتینر رو با جک سه مرحله‌ای	

دارای تجهیزات ذیل:

- ✓ دکل و اتاق مخصوص جهت ورود و کار در داخل کانتینر (دارای کابین شامل شیشه‌های جلو و عقب، سقف و دربهای طرفین، دارای برف پاک کن، با ارتفاع مناسب و ایزوله جاذب ضربه مانع نفوذ صدا، دارای بخاری)
- ✓ لاستیک بادی
- ✓ موتور دیزل دارای استاندارد آلایندگی tier2
- ✓ تجهیزات و الزامات HSE مانند کپسول اطفاء حریق، کمربند ایمنی و دارای چراغهای مختلف شامل چراغهای جلو و عقب، چراغهای راهنما و ترمز و چراغ گردان آلامر دنده عقب، آینه‌های جانبی و وسط
- ✓ سیستم هشدار هنگام فعال نبودن ترمز پارک در زمان خاموش کردن لیفتراک
- ✓ سیستم قفل کن دکل در صورت خاموش بودن و یا ترک صندلی توسط اپراتور
- ✓ سیستم عدم استارت خوردن در صورت فعال بودن دنده
- ✓ سیستم ترمز از نوع دیسکی مرطوب
- ✓ سیستم انتقال قدرت اتوماتیک و پاور شیفต์ دو یا سه سرعته (دو یا سه دنده جلو، دو یا سه دنده عقب)
- ✓ سیستم یکپارچه حرکت - ترانسمیشن
- ✓ صندلی راحت و فنربندی شده با رعایت اصول ارگونومی و قابلیت تنظیم وزن و مجهیز به سنسور مخصوص (در صورت ترک صندلی توسط راننده دستگاه غیرفعال گردد).
- ✓ هشدار تعویض فیلتر
- ✓ پنل داشبورد هوشمند و دیجیتال رنگی دارای علائم هشدار دهنده اتوماتیک
- ✓ سیستم هوشمند جهت خاموش کردن دستگاه در هنگام افزایش دمای موتور و یا ترانسمیشن
- ✓ پین یدک کش بر روی وزن تعادلی
- ✓ سیستم ترمز دستی قابل تنظیم و مستقل از ترمز معمولی دستگاه
- ✓ سیستم هشدار دهنده جهت سرویس دوره‌ای لیفتراک
- ✓ سیستم تنظیم کننده سرعت هنگام تغییر دنده حرکت
- ✓ سیستم جلوگیری کننده از واژگون شدن دستگاه هنگام حرکت و دور زدن
- ✓ شیر کنترل جهت جلوگیری از بروز حادثه

مشخصات فنی لیفتراک ۱/۵ تن:

تعداد	یک دستگاه
نوع لیفتراک	برقی
ظرفیت	۱/۵ تن
ماکزیم ارتفاع بالابری دکل (h3)	تقریباً 3300mm
دکل در حالت کاملاً باز (h4)	تقریباً 3900mm
طول شاخکها (l)	1000mm
حداکثر carriage (b3)	1100mm

دارای تجهیزات ذیل:

- ✓ دکل دو مرحله‌ای با ارتفاع تقریبی 3300mm
- ✓ حفاظ بالای سر راننده
- ✓ لاستیک توپر سوپر الاستیک
- ✓ تجهیزات و الزامات HSE مانند کپسول اطفاء حریق، چراغ گردان آلامر دنده عقب، دارای هشدار آلامر برای دنده عقب و...
- ✓ Side shifter
- ✓ کلیه تجهیزات ایمنی استاندارد برای لیفتراک، دارای چراغهای جلو، عقب، راهنما و ترمز، دارای آینه‌های جانبی، کمربند ایمنی
- ✓ سیستم هشدار هنگام فعال نبودن ترمز پارک در زمان خاموش کردن لیفتراک
- ✓ صندلی راحت و فنربندی شده با رعایت اصول ارگونومی و قابلیت تنظیم وزن و مجهیز به سنسور مخصوص (در صورت ترک صندلی توسط راننده دستگاه غیر فعال گردد).
- ✓ پین یدک کش بر روی وزن تعادلی
- ✓ سیستم قفل کن دکل در صورت خاموش بودن و یا ترک صندلی توسط اپراتور
- ✓ سیستم عدم استارت خوردن در صورت فعال بودن دنده

